

DIY用塗料



主要製品 スプレー塗料（エアロック）

水性ハイスプレー



水性で使いやすく、いろいろ塗れる

容量と塗り面積（2回塗り）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
300ml	0.6~1.0	0.4~0.6

ダ円パターン
ツヤあり［一部ツヤなし］
ガス抜きキャップ付
水性スプレー

■特長

- ダブル霧化ノズルで霧が細かくタレにくいので均一に仕上がります。
- 幅広い用途に使用でき、ツヤがよく、耐久性にすぐれています。
- 水性ですから使いやすく、また、いやなおいが少なくなっています。
- プラスチック製品にも塗装することができます。（スチロール、アクリル、ABS、硬質塩ビは可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可）

■製品要綱

用途	鋼製家具、スチール物置、自転車、シャッター看板などの金属。 マーキング、日曜大工などの木部、コンクリート。
乾燥時間	夏期20~30分 冬期40~50分
塗り重ねできる時間	30分以上（20℃）




【注】






- 発泡スチロールに塗る場合、距離を少しはなし、一度に厚塗りしないでください。塗り重ねる場合は60分以上間隔をとってください。
- 上から塗料（水性・油性）を塗り重ねると、ブリードする場合があります。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。






消防法分類：非危険物（指定可燃物）

■色見本

色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

	しろ	クリヤー	レッド	くろ	クリーム
					
	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー
	H62-7012	H62-7050	H62-7021	H62-7035	H62-7803
300ml	4957139 651268	4957139 655068	4957139 652166	4957139 653569	4957139 650360

	うすねずみ	ねずみいろ	チョコレート	そらいろ	ミルクイーホワイト
					
	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー
	H62-7804	H62-7805	H62-7807	H62-7810	H62-7811
300ml	4957139 650469	4957139 650568	4957139 650766	4957139 651060	4957139 651169

	ブルー	ネイビーブルー	ブラウン	きいろ	みどり
					
	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー	水性ハイスプレー
	H62-7819	H62-7822	H62-7823	H62-7824	H62-7827
300ml	4957139 651961	4957139 652265	4957139 652364	4957139 652463	4957139 652760

ツヤ消しブラック	
水性ハイスプレー	
H62-7808	

300ml 4957139 650865

Copyright © 2009 ROCK PAINT All Rights Reserved.